

AL-01: Ampliació de la detecció i la recerca activació de fuites.

Típus:
Millora funcionament

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de servei Concessionària del cicle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

N/A

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
12,34	mensual	12,34	setmanal	12,34	diària	12,34	diària	12,34	diària

S'intensifiquen les tasques de recerca de fuites a la xarxa en baixa amb la mateixa intensitat per cadascuna de les fases. S'estima que es detectaran de forma mitja 2 fuites a la setmana (addicionals a les que es detectem amb els medis habituals).

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Tècnics Concessionària del cicle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Realització d'obres als carrers per la eliminació de fuites.
- Queixes de ciutadans a l'Ajuntament per molèsties per les obres.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de obra realitzades.



AL-02: Seguiment informes ACA de mesures implementades

Tipus:

Tasca administrativa

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de servei Concessionària del cicle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)

Usuaris receptors de la mesura:

N/A

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
N/A	mensual	N/A	mensual	N/A	setmanal	N/A	diària	N/A	diària

Comprovació i seguiment per part de l'Ajuntament de la comunicació de dades de demanda en alta cap a l'ACA del efecte de les mesures implementades per l'ens subministrador.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Tècnics Concessionària del cicle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

-

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

N/A



AL-03: redacció del Ban adreçat a la fase d'excepcionalitat comunicant mesures.

Tipus: Tasca administrativa	Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III
Responsables d'execució de la mesura: - Cap de sostenibilitat i medi ambient (CONXITA MASSAGUER)	Usuaris receptors de la mesura: N/A

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
N/A	mensual	N/A	mensual	N/A	setmanal	N/A	diària	N/A	diària

Alerta:
Comunicació Ban Alerta (**CAP D'EMERGÈNCIES**)
Definició Ban Excepcionalitat (**ALCALDIA**)

Excepcionalitat:
Comunicació Ban Excepcionalitat (**CAP D'EMERGÈNCIES**)
Definició Ban Emergència (**ALCALDIA**)

...

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: - Cap de sostenibilitat i medi ambient (CONXITA MASSAGUER)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura: -

Responsables del seguiment a l'Ajuntament: Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (JOAN CARLES SANZ) Cap de sostenibilitat i medi ambient (CONXITA MASSAGUER) Comitè Municipal de Sequera (ANTON PELLICER)
--

Cost associat acció (€): Indeterminat
Indicadors de seguiment de l'acompliment: N/A

Codi de verificació (CSV): a5fc0cfbc32251d254249b5915082443395307a3 Nº referència: FD-202300000934 http://tramits.valls.cat/impulsa/csvValidation.do	
Doc. original signat per:	En data:
OSCAR MADOLELL TORRES (Enginyer Tècnic)	17/03/2023 09:12:04



AL-03: redacció del Ban adreçat a la fase d'excepcionalitat comunicant mesures.

AL-04: Reunió Comissió Seguiment Pla de Sequera.

Típus:
Tasca administrativa

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
ALCALDIA
Cap de servei Concessionària del cicle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

N/A

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
N/A	mensual	N/A	mensual	N/A	setmanal	N/A	diària	N/A	diària

Reunió periòdica segons la fase d'emergència de la Comissió de seguiment del Pla de sequera pel seguiment del full de ruta i adaptació de les accions previstes.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Policia Local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
- Tècnics Concessionària del cicle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnics Educació (**JULIANA SANCHEZ JEREZ**)
- Tècnics (**ANTON PELLICER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

-

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

N/A



AL-03: redacció del Ban adreçat a la fase d'excepcionalitat comunicant mesures.

AL-05: Comunicació i seguiment dels grans consumidors.

Típus:
Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)

Usuaris receptors de la mesura:

Grans consumidors

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
62,75	mensual	87,85	setmanal	150,59	setmanal	213,34	diària	276,08	diària

Activació de la comunicació i seguiment dels comitès de gestió dels grans consumidors d'aigua per l'activació de les accions d'estalvi dels seus Plans de Gestió Sostenible del Cicle de l'aigua.

Fase d'alerta

- Activació de la comunicació i seguiment mensual dels comitès de gestió dels grans consumidors d'aigua per l'activació de les accions d'estalvi dels seus Plans de Gestió Sostenible del Cicle de l'aigua.

Fase d'excepcionalitat

- Seguiment setmanal dels comitès de gestió dels grans consumidors d'aigua per l'activació de les accions d'estalvi dels seus Plans de Gestió Sostenible del Cicle de l'aigua.

Fase d'emergència I, II i III

- Seguiment setmanal/diari dels comitès de gestió dels grans consumidors d'aigua pel compliment de l'estalvi dels seus Plans de Gestió Sostenible del Cicle de l'aigua.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Tècnics Concessionària del cicle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnic de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Reducció producció

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):



AL-03: redacció del Ban adreçat a la fase d'excepcionalitat comunicant mesures.

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de reunió.

AL-06: Comprovació de consums d'aigua de les polisses de grans consumidors.

Tipus:

Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de servei Concessionària del cicle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

Grans consumidors

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
1,26	mensual	2,51	setmanal	5,65	setmanal	8,78	diària	11,92	diària

Comprovació periòdica dels consums d'aigua de les pòlisses sensibles i grans consumidors d'aigua al municipi segons els seus plans d'acció, per validar el compliment de la reducció de cabals.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Tècnics Concessionària del cicle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnic de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Reducció producció

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)

Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de lectura.



Codi de verificació (CSV): a5fc0cfbc32251d254249b5915082443395307a3 Nº referència: FD-202300000934 http://tramits.valls.cat/impulsa/csvValidation.do	
Doc. original signat per:	En data:
OSCAR MADOLELL TORRES (Enginyer Tècnic)	17/03/2023 09:12:04



AL-07: Intensificació de control Policia Municipal.

Tipus:

Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)

Usuaris receptors de la mesura:

Grans consumidors

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
7,82	mensual	7,82	setmanal	7,82	setmanal	7,82	diària	7,82	diària

Intensificació de les tasques de control d'usos d'aigua per part de la Policia Municipal. L'impacte principal d'aquesta mesura està quantificada a les fitxes corresponents d'altres mesures, entenent que la reducció de consum serà conseqüència indirecta. A la present fitxa es pretén quantificar la reducció de cabals degut a actuacions directes de la policia local.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Policia Local

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Reducció producció

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de actuacions policia.



AL-08: Protocol de comunicació cap a la població

Tipus:
Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
Cap de servei Concessionària del cicle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris privats.

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació
52,14	mensual	104,29	setmanal	365,02	diària	625,74	diària	990,76	diària

Activació protocol de comunicació corresponent de cada fase de sequera cap a la població amb l'objectiu de reducció de consum particular.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Policia Local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
- Tècnics Concessionària del cicle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnics Educació (**JULIANA SANCHEZ JEREZ**)
- Tècnics (**ANTON PELLICER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l'accés dels inspectors o agents cívics a la zona comunitària per tal de poder fer inspecció de la piscina.
- Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona de piscina i local tècnic.
- Queixes de ciutadans a l'Ajuntament per desacord amb la mesura.
- Pèrdua de la qualitat de l'aigua de les piscines per falta de manteniment (fases d'emergència). Un cop finalitzi l'estat d'emergència per sequera, incrementarà el consum d'aigua de xarxa degut a les tasques de manteniment i recuperació de l'aigua de les piscines afectades.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:



AL-09: Regulació de l'ús d'aigua potable per reg.

Tipus:
Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
Cap de servei Concessionària del cycle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats.

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
61,00	mensual	113,14	setmanal	229,63	diària	346,12	diària	462,61	diària

La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents,

Fase d'alerta

- El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.
- Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.
- El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d'alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

Fase d'excepcionalitat

- Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
- El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3 /ha/mes i acomplint la resta de limitacions que dicti l'ens local.
- La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora. En aquests casos han de mantenir-se les limitacions establertes per l'estat d'Alerta, sens perjudici que els ens locals puguin dictar normes més restrictives. S'admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que, a judici de l'Agència Catalana de l'Aigua, no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.
- Els usos municipals que es facin a l'empara del paràgraf anterior han d'assenyalar l'origen de l'aigua, indicant clarament que es tracta d'aigua no potable.

Fase d'emergència I, II i III

- Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Només s'admet l'ús d'aigües no procedents de xarxa municipal d'aigua potable per a reg quan es justifiqui en la supervivència d'arbrat de caràcter singular o monumental en espais públics.



AL-09: Regulació de l'ús d'aigua potable per reg.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Policia Local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
- Tècnics Concessionària del cicle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnics (**ANTON PELLICER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l'accés dels inspectors o agents cívics a la zona comunitària per tal de poder fer inspecció de les instal·lacions.
- Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona de reg i local tècnic.
- Queixes de ciutadans a l'Ajuntament per desacord amb la mesura.
- Pèrdua de la qualitat de flora per falta de reg (fases d'emergència). Un cop finalitzi l'estat d'emergència per sequera, incrementarà el consum d'aigua de xarxa degut a la recuperació de la flora.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de les inspeccions realitzades.



AL-10: Regulació de l'ús d'aigua potable per neteja.

Tipus:
Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
Cap de servei Concessionària del cicle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats.

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació
92,50	mensual	98,60	setmanal	150,13	diària	186,69	diària	238,23	diària

La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents,

Fase d'alerta

- Els serveis municipals han de realitzar la neteja de carrers amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.
- Es prohibeix als particular la neteja de carrers, paviments, façanes i similars amb mànega o altres sistemes que utilitzin làmina d'aigua per arrossegar la brutícia.
- Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
- La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
 - o Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
 - o Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
 - o També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

Fase d'excepcionalitat

- Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.
- Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d'edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, no suposi, a judici de l'Agència Catalana de l'Aigua, una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l'origen de l'aigua, indicant que es tracta d'aigua no potable.

Fase d'emergència I, II i III

- Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles.



AL-10: Regulació de l'ús d'aigua potable per neteja.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Policia Local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
- Tècnics Concessionària del cicle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnics (**ANTON PELLICER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l'accés dels inspectors o agents cívics per tal de poder fer inspecció de les instal·lacions.
- Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona de piscina i local tècnic.
- Queixes de ciutadans a l'Ajuntament per desacord amb la mesura.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
 Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
 Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de les inspeccions realitzades.



AL-11: Anul·lació fonts ornamentals.

Tipus: Regulació demanda **Escenaris on s'aplica:** Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
Cap de servei Concessionària del cycle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:
Usuaris públics i privats.

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
3,0	mensual	3,0	setmanal	61,29	setmanal	119,54	diària	177,78	diària

Es prohibeix l'emplenat total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Policia Local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
- Tècnics Concessionària del cycle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnics (**ANTON PELLICER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Queixes de ciutadans a l'Ajuntament per desacord amb la mesura.
- Es necessitaran tasques de manteniment i desinfecció per posar les instal·lacions en funcionament un altre vegada.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de les inspeccions realitzades.



AL-12: Regulació de l'ús d'aigua potable per l'omplerta de piscines.

Tipus:
Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
Cap de servei Concessionària del cicle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats.

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació
116,49	mensual	220,84	setmanal	261,78	diària	287,38	diària	312,98	diària

La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents,

Fase d'alerta

- El re ompliment parcial de piscines (en la quantitat indispensable) que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
- En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
- El primer ompliment de piscines de nova construcció.

Fase d'excepcionalitat

- El re ompliment parcial de piscines (en la quantitat indispensable) que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
- En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

Fase d'emergència I, II i III

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Policia Local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
- Tècnics Concessionària del cicle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnics Educació (**JULIANA SANCHEZ JEREZ**)
- Tècnics (**ANTON PELLICER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l'accés dels inspectors o agents cívics a la zona comunitària per tal de poder fer inspecció de la piscina.
- Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona de piscina i local tècnic.
- Queixes de ciutadans a l'Ajuntament per desacord amb la mesura.



AL-12: Regulació de l'ús d'aigua potable per l'omplerta de piscines.

- Pèrdua de la qualitat de l'aigua de les piscines per falta de manteniment (fases d'emergència). Un cop finalitzi l'estat d'emergència per sequera, incrementarà el consum d'aigua de xarxa degut a les tasques de manteniment i recuperació de l'aigua de les piscines afectades.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)

Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de les inspeccions realitzades.

Codi de verificació (CSV): **a5fc0cfbc32251d254249b5915082443395307a3**

Nº referència: **FD-202300000934**

<http://tramits.valls.cat/impulsa/csvValidation.do>

Doc. original signat per:

OSCAR MADOLELL TORRES (Enginyer Tècnic)

En data:

17/03/2023 09:12:04



AL-13: Regulació de l'ús d'aigua potable per usos esportius

Tipus:
Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
Cap de servei Concessionària del cycle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats.

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació
64,34	mensual	64,34	setmanal	64,34	setmanal	64,34	diària	64,34	diària

Limitacions addicionals i/o prohibicions a l'ús d'aigua per a l'estat d'Alerta en instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Policia Local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
- Tècnics Concessionària del cycle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnics (**ANTON PELLICER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l'accés dels inspectors o agents cívics a la zona comunitària per tal de poder fer inspecció.
- Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona esportiva i local tècnic.
- Queixes de ciutadans a l'Ajuntament per desacord amb la mesura.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de les inspeccions realitzades.



AL-14: Regulació de purgues

Tipus:
Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Alerta/Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
Cap de servei Concessionària del cicle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats.

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació
14,94	mensual	14,94	setmanal	14,94	setmanal	14,94	diària	14,94	diària

Gestió pròpia de l'ens subministrador en la reducció del consum d'aigua i freqüència en les operacions de purgues, neteja de dipòsits, neteges després de reparacions i volums que es perden en la presa de mostres entre d'altres.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Tècnics Concessionària del cicle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Un cop superat l'episodi de sequera, s'hauran de realitzar neteges endarrerides.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de les neteges realitzades.



EX-00: Control consums: preparació mesures reducció dels usos urbans per fases

Tipus:

Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de servei Concessionària del cicle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

Grans consumidors

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
N/A	mensual	N/A	mensual	N/A	setmanal	N/A	diària	N/A	diària

Comprovació periòdica dels consums d'aigua de les pòlisses sensibles i grans consumidors d'aigua al municipi segons els seus plans d'acció, per validar el compliment de la reducció de cabals.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Tècnics Concessionària del cicle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnics sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Reducció producció

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de lectura.



EX-01: Control dels rebuts de consum mensual de clients d'alta demanda.

Tipus:
Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
Cap de servei Concessionària del cycle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats.

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
		52,15	setmanal	52,15	setmanal	52,15	diària	52,15	diària

Control dels rebuts de consum mensual dels abonats del tram III per part de l'ens subministrador detectant consums abusius que seran avaluats per la Comissió de Seguiment del Pla de sequera.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Tècnics Concessionària del cycle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Un cop superat l'episodi de sequera, s'hauran de realitzar neteges endarrerides.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de les neteges realitzades.



EX-02: Regulació de l'ús d'aigua potable per refrigeració

Tipus: Regulació demanda	Escenaris on s'aplica: Excepcionalitat/Emergència I, II i III								
Responsables d'execució de la mesura: Cap de sostenibilitat i medi ambient (CONXITA MASSAGUER) Cap de la policia local (JAVIER GONZALEZ GARCIA) Cap de servei Concessionària del cycle de l'aigua (ANA VELASCO GIJON)	Usuaris receptors de la mesura: Usuaris públics i privats.								
Descripció de la mesura:									
Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació
		62,74	setmanal	62,74	setmanal	62,74	diària	62,74	diària
Es prohibeix l'ús d'aigua potable en instal·lacions de refrigeració i acondicionament que no tinguin en funcionament un sistema de recuperació i/o circuit tancat.									
Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:									
<ul style="list-style-type: none"> - Policia Local (JAVIER GONZALEZ GARCIA) - Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (CONXITA MASSAGUER) - Tècnics Concessionària del cycle de l'aigua (JAVIER GOMEZ) - Tècnics Educació (JULIANA SANCHEZ JEREZ) - Tècnics (ANTON PELLICER) 									
Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:									
<ul style="list-style-type: none"> - Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l'accés dels inspectors o agents cívics a la zona comunitària per tal de poder fer inspecció. - Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona esportiva i local tècnic. - Queixes de ciutadans a l'Ajuntament per desacord amb la mesura. 									
Responsables del seguiment a l'Ajuntament:									
Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (JOAN CARLES SANZ) Cap de sostenibilitat i medi ambient (CONXITA MASSAGUER) Comitè Municipal de Sequera (ANTON PELLICER)									
Cost associat acció (€):									
Indeterminat									
Indicadors de seguiment de l'acompliment:									
Actes de les inspeccions realitzades.									



EX-03: Regulació de l'ús d'aigua potable per proves d'estanqueïtat

Tipus:
Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Excepcionalitat/Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
Cap de servei Concessionària del cycle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats.

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
		0,66	setmanal	0,66	setmanal	0,66	diària	0,66	diària

Es prohibeix la realització de proves d'estanqueïtat amb aigua de xarxa a les cobertes i terrasses de nous edificis.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Policia Local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
- Tècnics Concessionària del cycle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnics Educació (**JULIANA SANCHEZ JEREZ**)
- Tècnics (**ANTON PELLICER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l'accés dels inspectors o agents cívics a la zona comunitària per tal de poder fer inspecció.
- Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona esportiva i local tècnic.
- Queixes de ciutadans a l'Ajuntament per desacord amb la mesura.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de les inspeccions realitzades.



EM-I-01: Aplicació exprés de sancions en cas de consums no permesos d'aigua de xarxa

Tipus: Regulació demanda **Escenaris on s'aplica:** Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
Cap de servei Concessionària del cycle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:
Usuaris públics i privats.

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació	m³/dia	Freqüència comprovació
				131,98	setmanal	206,63	diària	299,16	diària

Aplicació exprés de sancions en cas de consums no permesos d'aigua de xarxa.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Policia Local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
- Tècnics Concessionària del cycle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnics Educació (**JULIANA SANCHEZ JEREZ**)
- Tècnics (**ANTON PELLICER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l'accés dels inspectors o agents cívics a la zona comunitària per tal de poder fer inspecció.
- Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona esportiva i local tècnic.
- Queixes de ciutadans a l'Ajuntament per desacord amb la mesura.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de les inspeccions realitzades.



EM-I-02: Sancionament pels incompliments dels estalvis dels grans consumidors.

Tipus:

Regulació demanda

Escenaris on s'aplica: Emergència I, II i III

Responsables d'execució de la mesura:

Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Cap de la policia local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
Cap de servei Concessionària del cycle de l'aigua (**ANA VELASCO GIJON**)

Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats.

Descripció de la mesura:

Valor reducció mig									
ALERTA		EXCEPCIONALITAT		EMERGÈNCIA I		EMERGÈNCIA II		EMERGÈNCIA III	
m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació	m ³ /dia	Freqüència comprovació
				6,27	setmanal	12,55	diària	18,82	diària

Sancionament pels incompliments dels estalvis previstos en el pla de gestió del cycle de l'aigua de grans consumidors.

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació:

- Policia Local (**JAVIER GONZALEZ GARCIA**)
- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
- Tècnics Concessionària del cycle de l'aigua (**JAVIER GOMEZ**)
- Tècnics Educació (**JULIANA SANCHEZ JEREZ**)
- Tècnics (**ANTON PELLICER**)

Descripció d'altres possibles impactes derivats de la mesura:

- Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l'accés dels inspectors o agents cívics a la zona comunitària per tal de poder fer inspecció.
- Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona esportiva i local tècnic.
- Queixes de ciutadans a l'Ajuntament per desacord amb la mesura.

Responsables del seguiment a l'Ajuntament:

Coordinador d'emergències – Tècnic de protecció civil (**JOAN CARLES SANZ**)
Cap de sostenibilitat i medi ambient (**CONXITA MASSAGUER**)
Comitè Municipal de Sequera (**ANTON PELLICER**)

Cost associat acció (€):

Indeterminat

Indicadors de seguiment de l'acompliment:

Actes de les inspeccions realitzades.

